

2026 Desafío síntomas cardiológicos

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Correo *

2. Nombre y apellidos *

3. DNI *

4. Centro de trabajo *

 Dropdown

Marca solo un óvalo.

- C.S. ABANILLA
- C.S. ABARAN
- C.S. AGUILAS/NORTE
- C.S. AGUILAS/SUR
- C.S. ALCANTARILLA CASCO
- C.S. ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA
- C.S. ALGUAZAS
- C.S. ALHAMA
- C.S. ARCHENA
- C.S. BENIEL
- C.S. BLANCA
- C.S. BULLAS
- C.S. CALASPARRA
- C.S. CARAVACA
- C.S. CARAVACA/BARRANDA
- C.S. CARTAGENA/CASCO ANTIGUO
- C.S. CARTAGENA/ESTE
- C.S. CARTAGENA/ISAAC PERAL
- C.S. CARTAGENA/LOS BARREROS
- C.S. CARTAGENA/LOS DOLORES
- C.S. CARTAGENA/MAR MENOR

- C.S. CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES
- C.S. CARTAGENA/OESTE
- C.S. CARTAGENA/POZO ESTRECHO
- C.S. CARTAGENA/SAN ANTON
- C.S. CARTAGENA/SANTA LUCIA
- C.S. CEHEGIN
- C.S. CEUTI
- C.S. CIEZA/ESTE
- C.S. CIEZA/OESTE
- C.S. FORTUNA
- C.S. FUENTE ALAMO
- C.S. JUMILLA
- C.S. LA MANGA
- C.S. LA UNION
- C.S. LAS TORRES DE COTILLAS
- C.S. LORCA/CENTRO
- C.S. LORCA/LA PACA
- C.S. LORCA/SAN DIEGO
- C.S. LORCA/SAN JOSE
- C.S. LORCA/SUTULLENA
- C.S. LORQUI
- C.S. LOS ALCAZARES
- C.S. MAZARRON

- C.S. MOLINA NORTE (ANTONIO GARCIA)
- C.S. MOLINA SUR (JESUS MARIN)
- C.S. MORATALLA
- C.S. MULA
- C.S. MURCIA/ALGEZARES
- C.S. MURCIA/ALJUCER
- C.S. MURCIA/ALQUERIAS
- C.S. MURCIA/BARRIO DEL CARMEN
- C.S. MURCIA/BENIAJAN
- C.S. MURCIA/CABEZO DE TORRES
- C.S. MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA
- C.S. MURCIA/CENTRO
- C.S. MURCIA/EL PALMAR
- C.S. MURCIA/EL RANERO
- C.S. MURCIA/ESPINARDO
- C.S. MURCIA/FLORIDABLANCA
- C.S. MURCIA/INFANTE
- C.S. MURCIA/LA ALBERCA
- C.S. MURCIA/LA ÑORA
- C.S. MURCIA/LLANO DE BRUJAS
- C.S. MURCIA/MONTEAGUDO
- C.S. MURCIA/NONDUERMAS
- C.S. MURCIA/PUENTE TOCINOS

- C.S. MURCIA/SAN ANDRES
- C.S. MURCIA/SANGONERA LA VERDE
- C.S. MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA
- C.S. MURCIA/SUR
- C.S. MURCIA/VISTA ALEGRE
- C.S. MURCIA/VISTABELLA
- C.S. MURCIA/ZARANDONA
- C.S. PUERTO DE MAZARRON
- C.S. PUERTO LUMBRERAS
- C.S. SAN JAVIER
- C.S. SAN PEDRO DEL PINATAR
- C.S. SANTOMERA
- C.S. TORRE PACHECO/ESTE
- C.S. TORRE PACHECO/OESTE
- C.S. TOTANA/NORTE
- C.S. TOTANA/SUR
- C.S. YECLA/ESTE
- C.S. YECLA/OESTE
- C.S CAMPO DE CRIPTANA

5. ¿Qué características sugieren origen no cardiaco de los edemas en miembro inferiores? *

Marca solo un óvalo.

- Edema bilateral
- Edema duro
- Edema que mejora con diuréticos
- Edema con foveano asociado a edema en miembros superiores

6. En un paciente con una tensión arterial sistólica de 80 mmHg en una toma de tensión rutinaria, indique lo menos correcto. *

Marca solo un óvalo.

- Tomar el pulso radial
- Auscultar al paciente
- Cambiar a un manquito más grande
- Tomar tensión en otro brazo

7. Indique la asociación incorrecta entre fármaco y efecto secundario característico *

Marca solo un óvalo.

- Verapamilo - Estreñimiento
- Sacubritilo-Valsartan - Edemas en miembros inferiores
- Ticagrelor - Disnea
- Amiodarona - Visión borrosa

8. ¿Cuál de las siguientes patologías cardíacas no provoca angina de pecho? *

Marca solo un óvalo.

- Estenosis aórtica
- Estenosis mitral
- Insuficiencia aórtica
- Miocardiopatía hipertrófica

9. ¿Qué características de una pérdida de conocimiento es más útil a la hora de diferenciar un síncope de un ataque epiléptico? *

Marca solo un óvalo.

- Mordedura de lengua
- Incontinencia urinaria
- Ojos abiertos durante el episodio
- Presencia de mioclonías

10. Una paciente anciana pluripatológica y frágil ha sido dada de alta recientemente tras estar ingresada durante 3 semanas por insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular bajo tratamiento anticoagulante. ¿Qué síntoma debería alertarnos más? *

Marca solo un óvalo.

- Equimosis en brazos
- Dolor articular
- Cefalea intensa y náuseas persistentes
- Astenia y debilidad generalizada

11. ¿Cuál de las siguientes descripciones no corresponde a una angina inestable? *

Marca solo un óvalo.

- Angina de reposo
- Angina de reciente comienzo
- Angina progresiva
- Angina nocturna

12. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más específico de insuficiencia cardiaca? *

Marca solo un óvalo.

- Disnea de esfuerzo
- Disnea paroxística nocturna
- Edemas en miembros inferiores
- Nicturia

13. ¿Cuál de los siguientes no se considera un síncope de alto riesgo? *

Marca solo un óvalo.

- Síncope de esfuerzo
- Síncope precedido de palpitaciones
- Síncope asociado a dolor torácico
- Síncope al rotar la cabeza

14. ¿Cuál de los siguientes sonidos se ausculta mejor con la campana del fonendoscopio? *

Marca solo un óvalo.

- Soplo de estenosis mitral
- Soplo de insuficiencia aórtica
- Soplo de estenosis aórtica
- Soplo de insuficiencia mitral

15. ¿En qué situación es más seguro plantear una cardioversión en un paciente con fibrilación auricular de novo? *

Marca solo un óvalo.

- Paciente con edemas en miembros inferiores desde hace 12 horas
- Paciente con disnea de esfuerzo desde hace 12 horas
- Paciente con mareo desde hace 12 horas
- Ninguna de las anteriores

16. ¿Qué síntomas debemos atribuir a enfermedad cardiaca como causa más probable? *

Marca solo un óvalo.

- Mareo
- Cansancio
- Dificultad para atarse los cordones de los zapatos
- Pinchazos en el pecho

17. Paciente que refiere palpitaciones con sensación de latido cervical, ¿Qué arritmia es debemos sospechar? *

Marca solo un óvalo.

- Fibrilación auricular
- Extrasistoles auriculares
- Taquicardia por reentrada intranodal
- Fibrilación ventricular

18. Paciente que acude a revisión tras intervención de tiroides y durante la toma de tensión presenta "engarrotamiento" del brazo. Se realiza un ECG y en base a tu sospecha clínica esperar observar: *

Marca solo un óvalo.

- Bloqueo de rama
- PR corto
- QT largo
- QT corto

19. Ante un paciente con PR corto y QRS ancho en el ECG, ¿Sobre qué síntoma debemos indagar típicamente? *

Marca solo un óvalo.

- Disnea
- Síncope
- Dolor torácico
- Palpitaciones

20. ¿Cuál de los siguientes es menos característico de la angina cardiaca? *

Marca solo un óvalo.

- Dolor irradiado a mandíbula
- Dolor irradiado a zona lumbar
- Dolor irradiado a ambos brazos
- Dolor irradiado a epigastrio

21. ¿En cuál de las siguientes situaciones la respuesta a la bipedestación puede ser útil en la valoración del paciente en consulta? *

Marca solo un óvalo.

- Soplo sistólico
- Bradicardia sinusal
- Síncope
- Todas las anteriores

22. ¿Cuál de las siguientes patologías no asocia la tríada sintomática angina - disnea - síncope de forma característica? *

Marca solo un óvalo.

- Estenosis aótica
- Insuficiencia mitral
- Miocardiopatía hipertrófica
- Hipertensión arterial pulmonar

23. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma típico de la enfermedad del nodo sinusal?

*

Marca solo un óvalo.

- Palpitaciones
- Angina de reposo
- Intolerancia al esfuerzo
- Síncope

24. ¿Qué síntoma es más sugestivo de una descompensación congestiva de IC crónica?

*

Selecciona todos los que correspondan.

- Plenitud postprandial
- Disminución de peso
- Ortostatismo
- Incontinencia urinaria

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

